

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 08/2023

**Prevádzkovateľ:** Eustream  
**Meracie miesto:** KS04 Ivánka  
**Celkový čas prevádzky systému:** Odeň Ohod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 01.09.2023

**Zdroj:** NP\_02  
**Palivo :** Zemny plyn  
**Kód:** 0531  
**Strana :** 1/3

Veličina	O2	CO <sub>r</sub>		NO <sub>xr</sub>		Pozn.
Jednotka	obj%	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	
EL (97% P48H)		-		-		
EL (95% P48H)		-		370.00		
EL (PMH)		100.00		370.00		
I(%)		0		0		
Dátum	PDH	PDH	MZLd	PDH	MZLd	
01.08.2023	-	-	-	-	-	
02.08.2023	-	-	-	-	-	
03.08.2023	-	-	-	-	-	
04.08.2023	-	-	-	-	-	
05.08.2023	-	-	-	-	-	
06.08.2023	-	-	-	-	-	
07.08.2023	-	-	-	-	-	
08.08.2023	-	-	-	-	-	
09.08.2023	-	-	-	-	-	
10.08.2023	-	-	-	-	-	
11.08.2023	-	-	-	-	-	
12.08.2023	-	-	-	-	-	
13.08.2023	-	-	-	-	-	
14.08.2023	-	-	-	-	-	
15.08.2023	-	-	-	-	-	
16.08.2023	-	-	-	-	-	
17.08.2023	-	-	-	-	-	
18.08.2023	-	-	-	-	-	
19.08.2023	-	-	-	-	-	
20.08.2023	-	-	-	-	-	
21.08.2023	-	-	-	-	-	
22.08.2023	-	-	-	-	-	
23.08.2023	-	-	-	-	-	
24.08.2023	-	-	-	-	-	
25.08.2023	-	-	-	-	-	
26.08.2023	-	-	-	-	-	
27.08.2023	-	-	-	-	-	
28.08.2023	-	-	-	-	-	
29.08.2023	-	-	-	-	-	
30.08.2023	-	-	-	-	-	
31.08.2023	-	-	-	-	-	
<b>PMH</b>	-	-	-	-	-	

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 08/2023

Prevádzkovateľ: Eustream  
 Meracie miesto: KS04 Ivánka  
 Celkový čas prevádzky systému: Odeň Ohod 0min  
 ID oprávnených osôb: operator  
 Tlačené dňa: 01.09.2023

Zdroj: NP\_02  
 Palivo: Zemný plyn  
 Kód: 0531  
 Strana: 2/3

Veličina	O2	CO <sub>r</sub>	NO <sub>xr</sub>	
Jednotka	obj%	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	
EL (97% P48H)		-	-	
EL (95% P48H)		-	370.00	
EL (PMH)		100.00	370.00	
I(%)		0	0	
PMH	-	-	-	Pozn.
MZLm v t/mesiac	-	-	-	
n platných PHH	-	-	-	
n neplatných PHH	-	-	-	
n nahradených PHH	-	-	-	
n platných PDH	-	-	-	
n neplatných PDH	-	-	-	
n platných P48H	-	-	-	
n neplatných P48H	-	-	-	
n P48H < 1.1*EL <sub>97</sub> /EL <sub>95</sub> +I	-	-	-	
n P48H > 1.1*EL <sub>97</sub> /EL <sub>95</sub> +I	-	-	-	
EQ		-	-	
Min PHH				
Max PHH				
Min PDH				
Max PDH				
Min P48H				
Max P48H				

**Vysvetlivky:**

P48H < 1.1\*EL<sub>97</sub>/EL<sub>95</sub>+I

F - neplatná

Q - PMH > EL<sub>pmh</sub>

A - P48H > 1.1\*EL<sub>97</sub>/EL<sub>95</sub>+I

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EL<sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH

I - Interval spoľahlivosti

PHH - priemerná hodinová hodnota

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

EQ - Emisný kvocient

.....

.....

.....

## Protokol o prevádzke systému za mesiac 08/2023

**Prevádzkovateľ:** Eustream  
**Meracie miesto:** KS04 Ivánka  
**Celkový čas prevádzky systému:** Odeň Ohod 0min  
**ID oprávnených osôb:** operator  
**Tlačené dňa:** 01.09.2023

**Zdroj:** NP\_02

**Kód:** 0531  
**Strana :** 3/3

Dátum	Stavy systému [hod:min]							
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	INY
01.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.08.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
<b>Celkom</b>	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

**Vysvetlivky:**

OST - Odstavené  
 OKA - dobeh  
 SKU - Skúšanie  
 VYP - výpadok

NAB - nábeh  
 UP - Ustálená prevádzka  
 KAL - Kalibrácia  
 INY - Iný stav

.....  
 .....  
 .....