

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2024

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapušany
 Meracie miesto: R_05
 Celkový čas prevádzky systému: 0deň 6hod 39min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.08.2024

Zdroj: KS01
 Kód: 0345
 Strana : 1/3

| Veličina | O2 | CO _r | | NO _{xr} | | Pozn. |
|---------------|-------|---------------------|--------|---------------------|--------|-------|
| Jednotka | obj% | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | kg/deň | |
| EL Zemny plyn | | | | 65.00 | | |
| l(%) | | 10 | | 20 | | |
| Dátum | PDH | PDH | MZLd | PDH | MZLd | |
| 01.07.2024 | 15.34 | 1.29 | 1.09 | 12.74 | 10.24 | |
| 02.07.2024 | - | - | - | - | - | |
| 03.07.2024 | - | - | - | - | - | |
| 04.07.2024 | - | - | - | - | - | |
| 05.07.2024 | - | - | - | - | - | |
| 06.07.2024 | - | - | - | - | - | |
| 07.07.2024 | - | - | - | - | - | |
| 08.07.2024 | - | - | - | - | - | |
| 09.07.2024 | - | - | - | - | - | |
| 10.07.2024 | - | - | - | - | - | |
| 11.07.2024 | - | - | - | - | - | |
| 12.07.2024 | - | - | - | - | - | |
| 13.07.2024 | - | - | - | - | - | |
| 14.07.2024 | - | - | - | - | - | |
| 15.07.2024 | - | - | - | - | - | |
| 16.07.2024 | - | - | - | - | - | |
| 17.07.2024 | - | - | - | - | - | |
| 18.07.2024 | - | - | - | - | - | |
| 19.07.2024 | - | - | - | - | - | |
| 20.07.2024 | - | - | - | - | - | |
| 21.07.2024 | - | - | - | - | - | |
| 22.07.2024 | - | - | - | - | - | |
| 23.07.2024 | - | - | - | - | - | |
| 24.07.2024 | - | - | - | - | - | |
| 25.07.2024 | - | - | - | - | - | |
| 26.07.2024 | - | - | - | - | - | |
| 27.07.2024 | - | - | - | - | - | |
| 28.07.2024 | - | - | - | - | - | |
| 29.07.2024 | - | - | - | - | - | |
| 30.07.2024 | - | - | - | - | - | |
| 31.07.2024 | - | - | - | - | - | |
| PMH | 15.34 | 1.29 | | 12.74 | | |

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2024

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapušany
 Meracie miesto: R_05
 Celkový čas prevádzky systému: 0deň 6hod 39min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.08.2024

Zdroj: KS01
 Kód: 0345
 Strana : 2/3

| Veličina | O2 | CO _r | NO _{xr} | |
|----------------------------------|-------|---------------------|---------------------|-------|
| Jednotka | obj% | mg/m ³ N | mg/m ³ N | |
| EL Zemny plyn | - | | 65.00 | Pozn. |
| I(%) | - | 10 | 20 | |
| PMH | 15.34 | 1.29 | 12.74 | |
| EL _{PMH} | | 100.00 | 65.00 | |
| MZLm v t | - | 0.001 | 0.010 | |
| MZLm <EL v t/mesiac | - | 0.001 | 0.010 | |
| MZLm >EL v t/mesiac | - | 0.000 | 0.000 | |
| n PHH < 2*EL+I | | 5/100.00% | 5/100.00% | |
| n PHH > 2*EL+I | | 0/0.00% | 0/0.00% | |
| n platných PHH | 5 | 5 | 5 | |
| n neplatných PHH | 0 | 0 | 0 | |
| n nahradených PHH | 0 | 0 | 0 | |
| n PDH < 1.1*EL _{pdh} +I | | 1/100.00% | 1/100.00% | |
| n PDH > 1.1*EL _{pdh} +I | | 0/0.00% | 0/0.00% | |
| n platných PDH | 1 | 1 | 1 | |
| n neplatných PDH | 0 | 0 | 0 | |
| podiel F PHH pri DLE-E | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| Min PHH | 15.30 | -0.07 | 11.86 | |
| Max PHH | 15.37 | 2.33 | 14.26 | |
| Min PDH | 15.34 | 1.29 | 12.74 | |
| Max PDH | 15.34 | 1.29 | 12.74 | |

Vysvetlivky:

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| PMH < EL | PHH - priemerná hodinová hodnota | |
| F - neplatná | PDH - priemerná denná hodnota | I - Interval spoľahlivosti |
| G - PDH > 1.1*EL _{pdh} +I | PMH - priemerná mesačná hodnota | MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg |
| A - n (PHH > 2*EL+I) > 0 | EL - Emisný limit | MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách |
| Q - PMH > EL _{pmh} +I | EL _{pdh} - Emisný limit pre PDH | EL _{pmh} - Emisný limit pre PMH |

.....

Verzia programu: 3.079_RSx 29-04-2024
 Eustream II
 Verzia protokolu: 19.0.1.6

Protokol o prevádzke systému za mesiac 07/2024

Prevádzkovateľ: Eustream V.Kapušany
 Meracie miesto: R_05
 Celkový čas prevádzky systému: 0deň 6hod 39min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.08.2024

Zdroj: KS01
 Kód: 0345
 Strana : 3/3

| Dátum | Stavy systému [hod:min] | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | OST | NAB | OKA | DLE-E | UP | MAP | VYP | KPO | FS | INY |
| 01.07.2024 | 19:00 | 00:00 | 00:00 | 05:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 02.07.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 03.07.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 04.07.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 05.07.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 06.07.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 07.07.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 08.07.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 09.07.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 10.07.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 11.07.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 12.07.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 13.07.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 14.07.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 15.07.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 16.07.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 17.07.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 18.07.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 19.07.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 20.07.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 21.07.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 22.07.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 23.07.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 24.07.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 25.07.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 26.07.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 27.07.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 28.07.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 29.07.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 30.07.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 31.07.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Celkom | 739:00 | 00:00 | 00:00 | 05:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Vysvetlivky:

- OST - Odstavené
- NAB - nábeh
- OKA - Odstávka
- DLE-E - UP DLE efektívne
- UP - Ustálená prevádzka
- MAP - Nastavovanie režimu
- KPO - Kontrola po oprave
- FS - Funkčná skúška
- VYP - Výpadok
- INY - Iný stav

Verzia programu: 3.079_RSx 29-04-2024
 Eustream II
 Verzia protokolu: 19.0.1.6