

# Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 08/2026

Prevádzkovateľ:

Eustream V.Kapusany

Zdroj:

KS01

Meracie miesto:

NP

Celkový čas prevádzky systému:

0deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0330

Tlačené dňa:

01.09.2026

Strana :

1/3

| Veličina      | O2   | CO <sub>r</sub>     |        | NO <sub>xr</sub>    |        | ObPr               | Pozn. |
|---------------|------|---------------------|--------|---------------------|--------|--------------------|-------|
| Jednotka      | obj% | mg/m <sup>3</sup> N | kg/deň | mg/m <sup>3</sup> N | kg/deň | Nm <sup>3</sup> /s |       |
| EL Zemny plyn |      |                     |        | 65.00               |        |                    |       |
| l(%)          |      | 10                  |        | 20                  |        |                    |       |
| Dátum         | PDH  | PDH                 | MZLd   | PDH                 | MZLd   | PDH                |       |
| 01.08.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 02.08.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 03.08.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 04.08.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 05.08.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 06.08.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 07.08.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 08.08.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 09.08.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 10.08.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 11.08.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 12.08.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 13.08.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 14.08.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 15.08.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 16.08.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 17.08.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 18.08.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 19.08.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 20.08.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 21.08.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 22.08.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 23.08.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 24.08.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 25.08.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 26.08.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 27.08.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 28.08.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 29.08.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 30.08.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 31.08.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| PMH           | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |

# Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 08/2026

Prevádzkovateľ:  
Meracie miesto:  
Celkový čas prevádzky systému:  
ID oprávnených osôb:  
Tlačené dňa:

Eustream V.Kapusany  
NP  
Odeň 0hod 0min  
operator  
01.09.2026

Zdroj: KS01  
Kód: 0330  
Strana : 2/3

| Veličina                         | O2   | CO <sub>r</sub>     | NO <sub>xr</sub>    | ObPr               | Pozn. |
|----------------------------------|------|---------------------|---------------------|--------------------|-------|
| Jednotka                         | obj% | mg/m <sup>3</sup> N | mg/m <sup>3</sup> N | Nm <sup>3</sup> /s |       |
| EL Zemny plyn                    | -    |                     | 65.00               | -                  | Pozn. |
| I(%)                             | -    | 10                  | 20                  | -                  |       |
| PMH                              | -    | -                   | -                   | -                  |       |
| EL <sub>PMH</sub>                |      | -                   | -                   |                    |       |
| MZLm v t                         | -    | -                   | -                   | -                  |       |
| MZLm <EL v t/mesiac              | -    | -                   | -                   | -                  |       |
| MZLm >EL v t/mesiac              | -    | -                   | -                   | -                  |       |
| n PHH < 2*EL+I                   |      | -                   | -                   |                    |       |
| n PHH > 2*EL+I                   |      | -                   | -                   |                    |       |
| n platných PHH                   | -    | -                   | -                   | -                  |       |
| n neplatných PHH                 | -    | -                   | -                   | -                  |       |
| n nahradených PHH                | -    | -                   | -                   | -                  |       |
| n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I |      | -                   | -                   |                    |       |
| n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I |      | -                   | -                   |                    |       |
| n platných PDH                   | -    | -                   | -                   | -                  |       |
| n neplatných PDH                 | -    | -                   | -                   | -                  |       |
| podiel F PHH pri DLE-E           | -    | -                   | -                   | -                  |       |
| Min PHH                          |      |                     |                     |                    |       |
| Max PHH                          |      |                     |                     |                    |       |
| Min PDH                          |      |                     |                     |                    |       |
| Max PDH                          |      |                     |                     |                    |       |

## Vysvetlivky:

|                                    |                                          |                                                         |
|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| PMH < EL                           | PHH - priemerná hodinová hodnota         |                                                         |
| F - neplatná                       | PDH - priemerná denná hodnota            | I - Interval spoľahlivosti                              |
| G - PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I | PMH - priemerná mesačná hodnota          | MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg        |
| A - n (PHH > 2*EL+I) > 0           | EL - Emisný limit                        | MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách |
| Q - PMH > EL <sub>pmh</sub> +I     | EL <sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH | EL <sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH                |

.....  
.....  
.....

Verzia programu: 3.079\_RSx 29-04-2024  
Eustream II  
Verzia protokolu: 19.0.1.6

Protokol o prevádzke systému za mesiac 08/2026

Prevádzkovateľ:  
Meracie miesto:  
Celkový čas prevádzky systému:  
ID oprávnených osôb:  
Tlačené dňa:

Eustream V.Kapusany  
NP  
Odeň 0hod 0min  
operator  
01.09.2026

Zdroj:  
  
Kód:  
Strana :

KS01  
  
0330  
3/3

| Dátum      | Stavy systému [hod:min] |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            | OST                     | NAB   | OKA   | DLE-E | UP    | MAP   | VYP   | KPO   | FS    | INY   |
| 01.08.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 02.08.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 03.08.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 04.08.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 05.08.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 06.08.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 07.08.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 08.08.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 09.08.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 10.08.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 11.08.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 12.08.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 13.08.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 14.08.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 15.08.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 16.08.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 17.08.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 18.08.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 19.08.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 20.08.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 21.08.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 22.08.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 23.08.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 24.08.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 25.08.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 26.08.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 27.08.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 28.08.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 29.08.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 30.08.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 31.08.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Celkom     | 744:00                  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Vysvetlivky:

OST - Odstavené

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

KPO - Kontrola po oprave

VYP - Výpadok

NAB - nábeh

DLE-E - UP DLE efektívne

MAP - Nastavovanie režimu

FS - Funkčná skúška

INY - Iný stav

.....  
.....  
.....

Verzia programu: 3.079\_RSx 29-04-2024  
Eustream II  
Verzia protokolu: 19.0.1.6