

# Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2026

Prevádzkovateľ:

Eustream V.Kapušany

Zdroj:

KS01

Meracie miesto:

R\_06

Celkový čas prevádzky systému:

0deň 0hod 0min

ID oprávnených osôb:

operator

Kód:

0346

Tlačené dňa:

01.08.2026

Strana :

1/3

| Veličina      | O2   | CO <sub>r</sub>     |        | NO <sub>xr</sub>    |        | ObPr               | Pozn. |
|---------------|------|---------------------|--------|---------------------|--------|--------------------|-------|
| Jednotka      | obj% | mg/m <sup>3</sup> N | kg/deň | mg/m <sup>3</sup> N | kg/deň | Nm <sup>3</sup> /s |       |
| EL Zemny plyn |      |                     |        | 65.00               |        |                    |       |
| l(%)          |      | 10                  |        | 20                  |        |                    |       |
| Dátum         | PDH  | PDH                 | MZLd   | PDH                 | MZLd   | PDH                |       |
| 01.07.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 02.07.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 03.07.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 04.07.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 05.07.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 06.07.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 07.07.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 08.07.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 09.07.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 10.07.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 11.07.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 12.07.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 13.07.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 14.07.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 15.07.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 16.07.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 17.07.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 18.07.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 19.07.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 20.07.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 21.07.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 22.07.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 23.07.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 24.07.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 25.07.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 26.07.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 27.07.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 28.07.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 29.07.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 30.07.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| 31.07.2026    | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |
| PMH           | -    | -                   | -      | -                   | -      | -                  |       |

# Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2026

Prevádzkovateľ:  
Meracie miesto:  
Celkový čas prevádzky systému:  
ID oprávnených osôb:  
Tlačené dňa:

Eustream V.Kapušany  
R\_06  
0deň 0hod 0min  
operator  
01.08.2026

Zdroj: KS01  
Kód: 0346  
Strana : 2/3

| Veličina                         | O2   | CO <sub>r</sub>     | NO <sub>xr</sub>    | ObPr               | Pozn. |
|----------------------------------|------|---------------------|---------------------|--------------------|-------|
| Jednotka                         | obj% | mg/m <sup>3</sup> N | mg/m <sup>3</sup> N | Nm <sup>3</sup> /s |       |
| EL Zemny plyn                    | -    |                     | 65.00               | -                  |       |
| I(%)                             | -    | 10                  | 20                  | -                  |       |
| PMH                              | -    | -                   | -                   | -                  |       |
| EL <sub>PMH</sub>                |      | -                   | -                   |                    |       |
| MZLm v t                         | -    | -                   | -                   | -                  |       |
| MZLm <EL v t/mesiac              | -    | -                   | -                   | -                  |       |
| MZLm >EL v t/mesiac              | -    | -                   | -                   | -                  |       |
| n PHH < 2*EL+I                   |      | -                   | -                   |                    |       |
| n PHH > 2*EL+I                   |      | -                   | -                   |                    |       |
| n platných PHH                   | -    | -                   | -                   | -                  |       |
| n neplatných PHH                 | -    | -                   | -                   | -                  |       |
| n nahradených PHH                | -    | -                   | -                   | -                  |       |
| n PDH < 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I |      | -                   | -                   |                    |       |
| n PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I |      | -                   | -                   |                    |       |
| n platných PDH                   | -    | -                   | -                   | -                  |       |
| n neplatných PDH                 | -    | -                   | -                   | -                  |       |
| podiel F PHH pri DLE-E           | -    | -                   | -                   | -                  |       |
| Min PHH                          |      |                     |                     |                    |       |
| Max PHH                          |      |                     |                     |                    |       |
| Min PDH                          |      |                     |                     |                    |       |
| Max PDH                          |      |                     |                     |                    |       |

## Vysvetlivky:

|                                    |                                          |                                                         |
|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| PMH < EL                           | PHH - priemerná hodinová hodnota         |                                                         |
| F - neplatná                       | PDH - priemerná denná hodnota            | I - Interval spoľahlivosti                              |
| G - PDH > 1.1*EL <sub>pdh</sub> +I | PMH - priemerná mesačná hodnota          | MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg        |
| A - n (PHH > 2*EL+I) > 0           | EL - Emisný limit                        | MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách |
| Q - PMH > EL <sub>pmh</sub> +I     | EL <sub>pdh</sub> - Emisný limit pre PDH | EL <sub>pmh</sub> - Emisný limit pre PMH                |

.....  
.....  
.....

Verzia programu: 3.079\_RSx 29-04-2024  
Eustream II  
Verzia protokolu: 19.0.1.6

Protokol o prevádzke systému za mesiac 07/2026

Prevádzkovateľ:  
Meracie miesto:  
Celkový čas prevádzky systému:  
ID oprávnených osôb:  
Tlačené dňa:

Eustream V.Kapušany  
R\_06  
0deň 0hod 0min  
operator  
01.08.2026

Zdroj:  
  
Kód:  
Strana :

KS01  
  
0346  
3/3

| Dátum      | Stavy systému [hod:min] |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            | OST                     | NAB   | OKA   | DLE-E | UP    | MAP   | VYP   | KPO   | FS    | INY   |
| 01.07.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 02.07.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 03.07.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 04.07.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 05.07.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 06.07.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 07.07.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 08.07.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 09.07.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 10.07.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 11.07.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 12.07.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 13.07.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 14.07.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 15.07.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 16.07.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 17.07.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 18.07.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 19.07.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 20.07.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 21.07.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 22.07.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 23.07.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 24.07.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 25.07.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 26.07.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 27.07.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 28.07.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 29.07.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 30.07.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 31.07.2026 | 24:00                   | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Celkom     | 744:00                  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

Vysvetlivky:

- OST - Odstavené
- NAB - nábeh
- OKA - Odstávka
- DLE-E - UP DLE efektívne
- UP - Ustálená prevádzka
- MAP - Nastavovanie režimu
- KPO - Kontrola po oprave
- FS - Funkčná skúška
- VYP - Výpadok
- INY - Iný stav

.....

Verzia programu: 3.079\_RSx 29-04-2024

.....

Eustream II

.....

Verzia protokolu: 19.0.1.6