

**Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/460 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o harmonizovaných štruktúrach taríf za prepravu plynu (ďalej len „TAR NC“)**

**Čl. 30 ods. 1 písm. b) bod iii) TAR NC – Informácie týkajúce sa týchto parametrov: druhy aktív, náklady na kapitál, kapitálové a prevádzkové výdavky, stimulačné mechanizmy a ciele v oblasti efektívnosti, inflačné indexy**

V súlade s článkom 30 ods. 1 písm. b) bodom iii) TAR NC majú byť uverejnené nasledovné informácie:

- “(1) *druhy aktív zahrnutých regulačnej báze aktív a ich súhrnná hodnota;*  
(2) *náklady na kapitál a metodika ich výpočtu;*  
(3) *kapitálové výdavky vrátane:*  
(a) *metodik na určenie počiatocnej hodnoty aktív;*  
(b) *metodik na precenenie aktív;*  
(c) *vysvetlenia vývoja hodnoty aktív;*  
(d) *dĺžky a súm odpisovania pre každý druh aktív;*  
(4) *prevádzkové výdavky;*  
(5) *stimulačné mechanizmy a ciele v oblasti efektívnosti;*  
(6) *inflačné indexy.*”

- (1) Hodnota regulačnej bázy aktív predstavuje účtovnú hodnotu majetku spoločnosti eustream, a.s. k 31.12.2017 (posledná dostupná auditovaná výška majetku do času vydania cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0040/2019/P zo dňa 29. mája 2019) vo výške 4 274 688 tis. EUR. Druhy zahrnutých aktív sú najmä línie a plynovody, kompresorové stanice, prepúšťacie stanice a ostatný majetok.
- (2) Výška nákladov na kapitál a metodika ich výpočtu je uvedená v cenovej vyhláske Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 223/2016 Z. z. z 19. júla 2016, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve v znení neskorších predpisov (viď link): <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/223/>
- (3) Výška kapitálových výdavkov nie je relevantná pre výpočet taríf na základe schválenej metodiky
- Počiatočná hodnota aktív je stanovená na základe ich účtovnej hodnoty.
  - Vzhľadom na povahu majetku a potrebu položkovitého precenenia majetku bol použitý nákladový prístup.
  - Vývoj hodnoty aktív nie je relevantný pre výpočet taríf na základe schválenej metodiky. Do výpočtu vstupuje počiatočná hodnota aktív, daná ich účtovnou hodnotou.
  - Suma odpisov použitá pri výpočte taríf vychádza z účtovnej výšky odpisov majetku spoločnosti eustream, a.s. k 31.12.2017 (posledná dostupná auditovaná hodnota do času vydania cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0040/2019/P zo dňa 29. mája 2019) a je vo výške 136 042 tis. EUR.  
Pri odpisovaní spoločnosť eustream, a.s. vychádza zo schválených účtovných štandardov a postupov. Dĺžky životností jednotlivých druhov existujúceho majetku sú nasledovné:

Text kódu	Životnosť (roky)
Hraničné preberacie stanice (HPS), vnútroštátne prepúšťacie stanice (VPS)	11 – 53
Kompresorové stanice	5 - 49
Plynovody	33 - 71
Budovy	18 - 40
Stroje a zariadenia, ost. hmotný majetok	3 - 19
Dlhodobý nehmotný majetok	3 - 8

- (4) Suma prevádzkových výdavkov použitá pri výpočte taríf je vo výške 62 345 tis. EUR.  
 (5) Stimulačné mechanizmy a ciele v oblasti efektívnosti nie sú aplikované.  
 (6) Prehľad inflačných indexov použitých pre cenovú eskaláciu:

<b>Inflačný index použitý pre cenovú eskaláciu</b> (zdroj: Eurostat, HICP annual average rate of change)			
Rok (t)	Miera inflácie (t-2) (%)	Miera cenovej eskalácie pre rok t (%)	Poznámka
2012	2,1	1,05	
2013	3,1	1,55	
2014	2,6	1,3	
2015	1,5	0,75	
2016	0,6	0,3	
2017	0	0	Hodnota inflácie znázornená na portáli Eurostat v čase cenovej eskalácie
2018	0,3	0,15	Hodnota inflácie znázornená na portáli Eurostat v čase cenovej eskalácie
2019	1,7	0,85	
2020	1,9	0,95	
2021	1,5	0,75	
2022	0,7	0,7	Od 1.1.2022 je použitá miera cenovej eskalácie 100% HICP (t-2).