

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/460 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o harmonizovaných štruktúrach taríf za prepravu plynu (ďalej len „TAR NC“)

Čl. 30 ods. 1 písm. b) bod iii) TAR NC – Informácie týkajúce sa týchto parametrov: druhy aktív, náklady na kapitál, kapitálové a prevádzkové výdavky, stimulačné mechanizmy a ciele v oblasti efektívnosti, inflačné indexy

V súlade s článkom 30 ods. 1 písm. b) bodom iii) TAR NC majú byť uverejnené nasledovné informácie:

- “(1) druhy aktív zahrnutých regulačnej báze aktív a ich súhrnná hodnota;*
- (2) náklady na kapitál a metodika ich výpočtu;*
- (3) kapitálové výdavky vrátane:*
 - (a) metodík na určenie počiatocnej hodnoty aktív;*
 - (b) metodík na precenenie aktív;*
 - (c) vysvetlenia vývoja hodnoty aktív;*
 - (d) dĺžky a súm odpisovania pre každý druh aktív;*
- (4) prevádzkové výdavky;*
- (5) stimulačné mechanizmy a ciele v oblasti efektívnosti;*
- (6) inflačné indexy.”*

- (1) Hodnota regulačnej bázy aktív predstavuje účtovnú hodnotu majetku spoločnosti eustream, a.s. k 31.12.2023 (posledná dostupná auditovaná výška majetku do času vydania cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0001/2025/P zo dňa 5. júna 2024) vo výške 4 142 473 tis. EUR. Druhy zahrnutých aktív sú najmä línie a plynovody, kompresorové stanice, prepúšťacie stanice a ostatný majetok.
- (2) Výška nákladov na kapitál a metodika ich výpočtu vychádza z cenovej vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 451/2022 Z. z. z 12. decembra 2022, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v plynárenstve a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v plynárenstve (viď link):
<https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/451/20221216>
- (3) Výška kapitálových výdavkov nie je relevantná pre výpočet taríf na základe schválenej metodiky
 - a. Počiatočná hodnota aktív je stanovená na základe ich účtovnej hodnoty.
 - b. Vzhľadom na povahu majetku a potrebu položkovitého precenenia majetku bol použitý nákladový prístup.
 - c. Vývoj hodnoty aktív nie je relevantný pre výpočet taríf na základe schválenej metodiky. Do výpočtu vstupuje počiatočná hodnota aktív, daná ich účtovnou hodnotou.
 - d. Suma odpisov použitá pri výpočte taríf vychádza z účtovnej výšky odpisov majetku spoločnosti eustream, a.s. k 31.12.2023 (posledná dostupná auditovaná hodnota do času vydania cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0001/2025/P zo dňa 5. júna 2024) a je vo výške 155 516 tis. EUR.

Pri odpisovaní spoločnosť eustream, a.s. vychádza zo schválených účtovných štandardov a postupov. Dĺžky životností jednotlivých druhov existujúceho majetku sú nasledovné:

Text kódu	životnosť (roky)
Hraničné preberacie stanice (HPS), vnútroštátne prepúšťacie stanice (VPS)	7 – 49
Kompresorové stanice	4 - 60
Plynovody	29 - 75
Budovy	18 - 40
Stroje a zariadenia, ost. hmotný majetok	3 - 20
Dlhodobý nehmotný majetok	3 - 5

(4) Suma prevádzkových výdavkov použitá pri výpočte taríf je vo výške 59 498 tis. EUR.

(5) Stimulačné mechanizmy a ciele v oblasti efektívnosti nie sú aplikované.

(6) Prehľad inflačných indexov použitých pre cenovú eskaláciu:

Inflačný index použitý pre cenovú eskaláciu (zdroj: Eurostat, HICP annual average rate of change)			
Rok (t)	Miera inflácie (t-2) (%)	Miera cenovej eskalácie pre rok t (%)	Poznámka
2012	2,1	1,05	
2013	3,1	1,55	
2014	2,6	1,3	
2015	1,5	0,75	
2016	0,6	0,3	
2017	0	0	Hodnota inflácie znázornená na portáli Eurostat v čase cenovej eskalácie
2018	0,3	0,15	Hodnota inflácie znázornená na portáli Eurostat v čase cenovej eskalácie
2019	1,7	0,85	
2020	1,9	0,95	
2021	1,5	0,75	
2022	0,7	0,7	Od 1.1.2022 je použitá miera cenovej eskalácie 100% HICP (t-2).

2023	2,9	2,9	
2024	9,2	9,2	
2025	6,4	6,4	